

BRICK

Descrição

Filme de transferência PU, livre de PVC, para aplicação de filmes de recorte.
Material extremamente espesso (1.000 micron), apesar da alta espessura confere as seguintes características: alta resistência à lavagem, com facilidade no recorte, depilagem e aplicação.
Suporte de poliéster não adesivado.

Aplicação

As instruções para transferência abaixo são informadas apenas como referência básica, devido ao grande número de substratos disponíveis no mercado:

Recorte:

Lâmina: nova pra material de alta espessura

Pressão mínima de corte: 150 gf

Recomendado recorte a Laser.

Por conta da espessura do material, não é recomendado recortar detalhes com dimensões inferiores a 0,5 cm.

Aplicação:

Temperatura: 155°C

Tempo: 25 segundos

Pressão: média - alta (2,50 – 3,50 bar)

Suporte: retirada a frio.

Processo

- 1) Recorte o material de modo espelhado;
- 2) Depile o material presente em excesso;
- 3) Posicione o material no tecido;
- 4) Faça a transferência à 155° C por 25 segundos.
- 5) Remova o liner/suporte de poliéster “bem” frio.

OBS: Material não recomendado para produção de etiquetas muito pequenas.

A estrutura e composição deste filme tende a reduzir a durabilidade da lâmina no recorte.

Tecido Recomendado

100% Algodão, 100% poliéster, e mistos.

Não recomendado para tecidos resinados ou tingidos via sublimação.

Lavagem : Aguardar 24 horas para lavagem após transferência do material. Temperatura máx. de lavagem 60°C , no reverso, não é indicado usar água sanitária ou químicos agressivos na lavagem;

Lavagem à Seco: Não;

Máquina de secar: Sim.

N.B. : Toda informação nesta ficha técnica baseada em nossa experiência com este produto.

Sempre recomendamos testes com nossos materiais antes de produção em larga escala.

Este documento pode vir a ser atualizado ao longo do tempo. Versões mais recentes em inglês e/ou italiano disponíveis em nosso website, www.siser.it. Para demais informações favor nos contactar via compras@texttransfer.com.br

Texttransfer Importação e Distribuição de Filmes de Termo Transferência Ltda.

Avenida Júlio Victorello nº 645 - sala A, Distrito Industrial V, Araras, SP, Brasil

CEP 13600-970 – Caixa Postal nº 132

TEL. (19) 3544 2542 – FAX (19) 3544 1583

E-mail: compras@texttransfer.com.br