

# Ficha Técnica

Pag. 1/1

Úlitmo Update: 09/2019



### Descrição

Filme para recorte altamente refletivo, produzido em poliuretano. Com baixa espessura e toque macio, geralmente é utilizado para produção de detalhes de roupas de segurança e esportivas. Backing de poliester levemente adesivado e espessura aproximada de 165 micra.

#### Reflexão:

Ângulo de Observação	Ângulo de Entrada	Resultado (cd/lux. m2)	Coeficiente mínimo de
			retro-reflexão in
			cd/lux. m2
12'	5°	500	300

#### **Aplicação**

As instruções para transferência abaixo são informadas apenas como referência básica, devido ao grande número de diferentes substratos disponíveis no mercado:

Transferência: Temperatura: 150°C Tempo: 08 segundos

Pressão: pressão média (3-4 bar)

Suporte: aguardar de 2 a 3 segundos após a transferência

### **Processo:**

- 1) Recorte a sua imagem no material em modo espelhado,
- 2) Depile o material em excesso,
- 3) Posicione o filme no tecido,
- 4) Faça a transferência para o tecido por 8 segundos a 150°C, utilizando pressão média,
- 5) Remover o liner de poliéster após 2 a 3 segundos.

#### **Tecidos Recomendados**

100% Algodão, 100% poliéster e mistos de algodão-poliéster. Não recomendado para tecidos resinados ou tingidos via tinta de sublimação.

**Lavagem:** Aguardar 24horas após transferência do material. Temperatura máxima de lavagem de 60°C – no avesso – não é indicado usar água sanitária ou químicos agressivos na lavagem. A lavagem com a temperatura máxima não deve exceder 12 minutos. O tempo total da lavagem não deve ultrapassar 50 minutos.

Lavagem à Seco: Não recomendado. Máquina de secar: Não recomendado.

Não passar a ferro.

### Obs.:

- 1) Armazenar o material fora do contato direto com a luz solar, lugares quentes ou úmidos;
- 2) Utilizar o material em até 2 após a data de fabricação.

N.B.: Toda informação nesta ficha técnica baseada em nossa experiência com este produto.

Sempre recomendamos testes com nossos materiais antes de produção em larga escala.

## Textransfer Importação e Distribuição de Filmes de Termo Transferência Ltda.

Avenida Júlio Victorello nº 645 - sala A, Distrito Industrial V, Araras, SP, Brasil

CEP 13600-970 - Caixa Postal nº 132

TEL. (19) 3544 2542 - FAX (19) 3544 1583

E-mail: <a href="mailto:compras@textransfer.com.br">compras@textransfer.com.br</a>